



# I.V.P



**پارا کلینیک**  
واحد بهبود کیفیت



## بیمارستان شفا

آدرس: خرم آباد، بلوار پیروزی

تلفن: ۲۴ - ۳۳۲۶۵۰۲۰

پذیرش ۲۱۰۴ - رادیولوژی ۲۰۱۱

تلگرام: @shafakhoram

اینستاگرام: shafa-khooneh

www.shafahospital.com

بعد از آن چه احساسی خواهیم داشت ؟  
بلافاصله بعد از تزریق ماده کنتراست بعضی از بیماران ممکن  
است گرما، احساس خارش ملایم و یک مزه فلزی را در  
دهان احساس کنند. این اثرات جانبی رایج معمولاً بعد از  
یک تا دو دقیقه ناپدید شده و بی ضرر هستند.

## IVP چیست؟

تصویر برداری از سیستم ادراری یک آزمون غیر تهاجمی است. تصاویر IVP اطلاعات جزئی و دقیق و ارزشمندی را برای تشخیص و درمان توسط پزشک از سنگ‌ها فراهم می‌کند. IVP در بدن بیمار هیچ تشعشعی بعد از آزمون باقی نمی‌ماند.

## آمادگی‌های قبل از انجام گرافی:

۱. شما بعد از نیمه شب در شب قبل از آزمون، نباید چیزی بخورید یا بیاشامید. شما باید ملین یا مسهل (مانند روغن کرچک) قبل از گرافی استفاده کنید.
۲. در صورتی که از داروی خاصی آلرژی دارید به خصوص به ماده کنتراست یوسنی، پزشک را اطلاع دهید، همچنین پزشک خود را از بیماری‌های اخیر یا دیگر موارد آگاه سازید.
۳. ممکن است از شما خواسته شود تا تمام یا قسمتی از لباس‌های خود را در آورید و لباس بلندی را در طول آزمون بپوشید.
۴. همچنین ممکن است از شما خواسته شود تا هر فلزی یا هر لباسی که ممکن است در طول گرافی مشکلی ایجاد کنند را خارج کنید.
۵. زنان در صورتی که باردار هستند یا احتمال بارداری می‌دهند پزشک یا تکنسین مطلع سازند. بسیاری از تصاویر این آزمون‌ها در طول دوران بارداری به دلیل خطر برای جنین انجام نمی‌شوند.

## این گرافی چگونه انجام می‌شود؟

۱. بیمار روی تخت قرار گرفته و یک تصویر رادیولوژیک گرفته خواهد شد تا میزان آمادگی روده‌ای بیمار مشخص شود.
۲. سپس مواد کنتراست تزریق می‌شود که معمولاً داخل ورید دست بیمار تزریق می‌شود و بعد تصاویر دیگری گرفته خواهد شد.
۳. شما باید در طول تصویر برداری نفس خود را نگه داشته تا از ایجاد تصاویر کدر و مات جلوگیری شود که تا تشخیص پزشک صبر کنید.
۴. آزمون IVP تقریباً به مدت یک ساعت طول می‌کشد. هر چند به علت سرعت کم تخلیه بعضی از کلیه‌ها گرافی ممکن است تا ۴ ساعت طول بکشد.
۵. در طول پروسه تصویر برداری ممکن است از شما خواسته شود تا به پهلو بچرخید یا پوزیشن‌های مختلفی را به خود بگیرید تا پزشک به خوبی بتواند تصاویر مختلفی را از زوایای مختلف مشاهده کند.
۶. نزدیک به انتهای آزمون ممکن است از شما خواسته شود تا مثانه را خالی کنید تا تصاویری از مثانه خالی تهیه شود.
۷. مواد کنتراست رنگ ادرار شما را تغییر نمی‌دهد یا برای شما ناراحتی هنگام ادرار کردن ایجاد نخواهد کرد.

